







## Расходные материалы и переходники

Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.000.5957		Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант исполнения KaVo RONDOflex (27мк).	33	Используется для поддесневой обработки, в том числе, при лечении пародонтита и периимплантита. Предназначен для использования в стандартных аппаратах для воздушно-абразивной обработки.
1.000.5956		Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант исполнения KaVo RONDOflex (50мк).	33	Применение: устранение пародонтальной биопленки, для дальнейшего лечения после первого применения в пародонтальной терапии. Сохраняет имплантаты (включая титановое покрытие). Порошок KaVo PROPHYflex Powder не применяют для удаления конкрементов и зубного камня.
1.001.7600		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: наконечник стоматологический для бормашины-переходник модели MULTIflex, арт.: 460 E (переходник без световода)	64	Переходник MULTIflex используется со следующими устройствами: Все турбинные наконечники KaVo с соединением MULTIflex. Линейка продукции KaVo SONICflex для проведения минимально инвазивного стоматологического вмешательства. KaVo PROPHYflex 3 для профессиональной чистки зубов. KaVo CORONAFlex для простого снятия коронок и мостовидных протезов.
1.001.7599		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: наконечник стоматологический для бормашины-переходник модели MULTIflex LUX, арт.: 460LE (переходник со световодом)	83	Все моторные наконечники KaVo INTRAFlex LUX. Диагностический зонд KaVo DIALux. Воздушный мотор KaVo 181M и, как следствие, все хвостовики и наконечники KaVo INTRAmatic. KaVo MULTI-FINEair: микро-осушитель воздуха для мельчайших полостей и каналов.
1.010.1830		Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант исполнения KaVo PROPHY pearls (orange, 80 пакетиков (15г) в упаковке)	110	Показания: удаление пятен, налета и биопленки, чистка зубов перед герметизацией фиссур, чистка зубов перед отбеливанием.
1.010.1826		Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант исполнения KaVo PROPHY pearls (neutrale, 80 пакетиков (15г) в упаковке)	110	Преимущества: увеличивает pH, снижает кислотность и оказывает положительное влияние на состояние микрофлоры полости рта, бережное воздействие на ткани десны благодаря технологии использования микросфер. Основной компонент: карбонат кальция CaCO <sub>3</sub> , частицы порошка шаровидной формы диаметром <120 мкм.
0.411.9640		Средство смазочное KaVo для стоматологических наконечников и микромоторов, вариант исполнения KaVo SPRAY 2112, 2112A (масло-спрей), 1 шт	17	Спрей-смазка для смазки наконечников и микромоторов в аэрозольной упаковке. Объем - 500 мл
1.005.4525		Средство смазочное KaVo для стоматологических наконечников и микромоторов, вариант исполнения KaVo QUATTROcare plus spray, 1 шт	18	




## Наконечники прямые, угловые

Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.003.1111		Инструмент стоматологический серии KaVo: KaVo INTRAmatic модели: 10ES (прямой наконечник 1:1 с внешней подачей спрея)	<b>145</b>	Прямой наконечник 1:1 без оптики с внешней подачей спрея для обработки ортопедических конструкций Технические характеристики Максимальное количество оборотов: 40.000 / мин. Редукция 1:1 Гладкий гриф без соединительных швов и бороздок, что предотвращает загрязнение Сбалансированное управление и хороший захват Внешняя подача спрея Диаметр хвостовика 2,35 мм Безопасная работа благодаря удерживающей силе цанги до 40 Н.
1.007.5560		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERTmatic E10 C. (без света)	<b>260</b>	EXPERTmatic E10 C наконечник прямой 1:1, без подсветки, поворотный замок, раздельная внутренняя подача воды и воздуха. Наконечник для работы с ортопедическими конструкциями.
1.003.4830		Наконечник угловой Intramatic 20 ES 1:1, с внешним спреем №1.003.4830 KaVo	<b>140</b>	Для терапевтического применения угловой наконечник KaVo INTRAmatic 20 ES: Увеличенный угол наклона головки до 100 град для удобства работы. Редукция 1:1 Макс. 40000 об./мин Кнопочная цанга С внешней подачей спрея Под угловые боры с диаметром хвостовика 2,35 мм Без подсветки Автоклавируемый 135 град.
1.007.5540		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERTmatic LUX E20 L. (угловой наконечник с подсветкой, 1:1)	<b>330</b>	Технические характеристики: Редукция 1:1. Эффективное охлаждение благодаря одиночному спрею и внутренней подаче воды и воздуха. Легкий доступ благодаря еще меньшей головке. Превосходная видимость благодаря стеклянному световоду с интенсивностью освещения 25 000 люкс. (для наконечника со светом)
1.007.5541		стоматологический наконечник EXPERTmatic LUX E20 C. (угловой наконечник без света, 1:1)	<b>290</b>	Для терапевтического применения.




## Наконечники турбинные

Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.008.1644		<p>Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник SMARTtorque S609 C (<b>без света</b>)</p>	<b>160</b>	<p>SMARTtorque S609C - турбинный наконечник без подсветки. Технические характеристики Стандартная головка (высота 14 мм, Ø 12,5 мм). Мощность 15 Вт. Керамические подшипники. Мощная цанга 32 Н. 4-точечный спрей. Соединение Midwest</p>
1.008.1641		<p>Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник SMARTtorque LUX S619 L (<b>со светом</b>)</p>	<b>270</b>	<p>Технические характеристики: Бесшумная работа (65 дБ (А)). Мощность 16 Вт при давлении всего 2,8 бар. Система кнопочного зажима KaVo (сила удержания 30 Н). Компактный корпус головки (высота: 14,5 мм / Ø: 12,5 мм). 4-точечный спрей для оптимального охлаждения. Улучшенный механизм блокировки обратного всасывания. Система соединения KaVo MULTIflex. Термодезинфекция. Стерилизация в автоклаве при температуре до 135 ° С. Стекловолоконно-оптический световод LUX (25 000 люкс).</p>

## Наконечники турбинные

Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.006.8700		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERTtorque E680 L. (турбинный наконечник с подсветкой)	<b>440</b>	Технические характеристики: Стекланный волоконно-оптический световод LUX (25 000 люкс) запатентованная форма сочетания углов 100 град головки/19 град корпуса, стандартная стальная головка (высота 13,6 мм, диаметр 12,5 мм) с дополнительным запасом прочности,
1.007.5550		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERTmatic LUX E25 L. (турбинный наконечник с подсветкой)	<b>465</b>	Технические параметры и преимущества: 1:5 с подсветкой, Микрофильтр системы подачи спрея и покрытие корпуса EXPERTgrip улучшает обслуживание за наконечником. Очень удобный захват и удержание в руке, благодаря новому покрытию корпуса KaVo EXPERTgrip Бесшумные керамические шарикоподшипники KaVo обеспечивают надежность и долгий срок эксплуатации наконечника Мощный зажим цанги в размере 32 Н обеспечивает минимальный риск риск прокручивания и остановки бора. 3-х точечный спрей отлично охлаждает инструмент Головка стальная усиленная обладают дополнительным запасом прочности Стекланный световод LUX выдает 25 000 люкс Стерилизация при температуре 135°C в автоклаве
1.007.7100		Наконечник турбинный MASTERTorgue LUX M9000 L антрацит Мощность 23Вт 4х точечный спрей с ф/о MULTIflex, 1.007.7100, KaVo	<b>680</b>	<b>Direct Stop Technology (DST)</b> Сокращает время, требуемое для остановки стоматологической турбины MASTERTorque от KAVO, почти на 60%: она останавливается за одну секунду. Это лучшие условия для абсолютно безопасной и спокойной работы.

## Наконечники с мини-головкой




Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.007.3600		Наконечник турбинный EXPERTtorque E677 L Mini, 1.007.3600, KaVo	<b>400</b>	Лучшее качество. Высокая функциональность. Повышенная прочность. Уменьшенная головка.
1.008.1643		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник SMARTtorque Mini LUX S615 L (турбинный наконечник с уменьшенным размером головки с подсветкой)	<b>265</b>	<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бесшумная работа (65 дБ (А)).</li> <li>Мощность 12 Вт при давлении всего 2,8 бар.</li> <li>Система кнопочного зажима KaVo (сила удержания цанги 30 Н).</li> <li>Компактный корпус головки (высота: 12,3 мм / Ø: 10,8 мм).</li> <li>Одиночный спрей для оптимального охлаждения.</li> <li>Улучшенный механизм блокировки обратного всасывания.</li> <li>Система соединения KaVo MULTiflex.</li> <li>Термодезинфекция.</li> <li>Стерилизация в автоклаве при температуре до 135 °С.</li> <li>Стекловолоконно-оптический световод LUX (25 000 люкс).</li> </ul>
1.008.1645		Наконечник турбинный SMARTtorque S605 C, 1.008.1645, KaVo	<b>160</b>	Признанное качество KaVo по доступной цене.

## Пескоструйные наконечники

Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.000.4672		Инструмент стоматологический механизированный KaVo: наконечник стоматологический для бормашины порошкоструйный (для удаления зубного налета) модели PROPHYflex3, арт.:2018*	600	Широкий спектр показаний и простота в эксплуатации вскоре сделают ваш PROPHYflex одним из наиболее часто используемых наконечников в вашей практике. Просто добавьте порошок PROPHYflex или гранулы PROPHYpearls и приступайте к профессиональной чистке зубов. Наслаждайтесь превосходными результатами лечения по многим показаниям, каждый день.
1.002.2179		Инструменты стоматологические "KaVo", с принадлежностями Наконечник стоматологический воздушный RONDOflex plus 360*	965	Применение: Щадящее раскрытие фиссур перед запечатыванием. Диагностическое препарирование. Увеличение ретенционных поверхностей перед адгезией. Очистка коронок и мостов от остатков цемента.

\* В соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 декабря 2011 г. N 1496н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений должен присутствовать в каждом стоматологическом кабинете общей практики.

Артикул	Фото	Модель	Цена, евро, курс ЦБ +3%	Описание
1.008.3805		<p>Прибор по уходу за стоматологическими инструментами QUATTROcare Plus 2124A* (**)</p>	1010	<p>KaVo QUATTROcare® Plus 2124A - программно-управляемый прибор для чистки и смазки турбинных, угловых наконечников, а также головок к наконечникам. Прибор дополнительно подключается к источнику сжатого воздуха для дополнительной продувки спрей каналов и удаления излишков масла.</p>
				
		<p>Лампа полимеризационная беспроводная Demi Ultra, Kerr</p>	890	<p>Demi Ultra от компании Kerr является первой и единственной лампой, снабженной современной техно- логией – ультраконденсатором. Хотя внешне ультраконденсаторы по форме и размерам напоминают обычные батареи, принцип их работы значительно отличается – они способны полностью восстановить свой заряд за считанные секунды и сохранять свою емкость на протяжении многих лет.</p>

\* В соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 декабря 2011 г. N 1496н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» Прибор и средства для очистки и смазки наконечников должен присутствовать в каждом стоматологическом кабинете общей практики.

\*\* Золотая медаль рейтинга DENTAL Advisor 2018